

System
identyfikacji
wizualnej
2021

PROMATIK
AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

Podstawowa
Forma
Znaku

PROMATIK
AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

Podstawowym znakiem tożsamości firmy jest logotyp PROMATIK z komunikatem dopełniającym: AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

Nie wolno samodzielnie modyfikować kolorystyki lub kształtu znaku PROMATIK. Znak stanowi całość i nie powinien być poddawany jakimkolwiek zniekształceniom.

Konstrukcja Znaku



Wymiarowanie znaku określa położenie wszystkich elementów znaku w stosunku do siebie, pomaga w zachowaniu stałych proporcji i kompozycji.

Nie wolno samodzielnie modyfikować kolorystyki lub kształtu znaku PROMATIK. Znak stanowi całość i nie powinien być poddawany jakimkolwiek zniekształceniom.

Pole ochronne Znaku



Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku, bez elementów tekstowych oraz graficznych, które mogłyby naruszać czytelność znaku PROMATIK. Pole ochronne wyznacza również minimalny odstęp znaku od krawędzi nośnika.

Nie wolno naruszać pola ochronnego, ponieważ gwarantuje ono prawidłowy odbiór wizualny znaku. Pole ochronne znaku zostało wyznaczone przez powiększenie powierzchni znaku o obszar równy X - wysokość znaku PROMATIK.

Kolory
podstawowe
i uzupełniający

PROMATIK

AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA



RGB	CMYK	Hexadecimal
R: 27 G: 45 B: 112	C: 100 M: 85 Y: 0 K: 30	#1B2D70 PANTONE 3581 C



RGB	CMYK	Hexadecimal
R: 0 G: 159 B: 227	C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0	#009FE3 PANTONE 2191 C



RGB	CMYK	Hexadecimal
R: 0 G: 159 B: 227	C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0	#73BD24 PANTONE 368 C

Wersje logo
(poziom i pion)

PROMATIK
AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

Układ poziomy.
Klasyczny

PROMATIK

Układ pionowy.
Tylko Logotyp
bez komunikatu
uzupełniającego

Zastosowanie
na tłach

PROMATIK
AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

PROMATIK
AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

PROMATIK
AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

PROMATIK
AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

Wersja
monochromatyczna

PROMATIK
AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

PROMATIK
AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

PROMATIK
AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

PROMATIK
AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

Wykorzystanie nieodpuszczalne

PROMATIK

AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

✘ Nie zniekształcaj znaku

PROMATIK

AUTOMATYKA BUDOWA MASZYN ROBOTYKA

✘ Nie usuwaj elementów znaku

PROMATIK

AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

✘ Nie zmieniaj kroju pisma

AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA
PROMATIK

✘ Nie zmieniaj elementów znaku


Stosowanie reguł dotyczących logotypu gwarantuje niezmienny obraz marki. Każde odejście od opisanych norm grozi deformacją symbolu i zniekształceniem informacji o marce.

Nie działaj na niekorzyść wizualnego postrzegania marki

Wykorzystanie
nieodpuszczalne



✘ Zbyt pstrokate tło oraz niedopuszczalny kolor znaku



✘ Zbyt ciemne / jasne tło



Kroje pisma Typografia

Rajdhani Light

Aa Aą Bb Cc Ćć Dd Ee Eę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó
Pp Qq Rr Ss Śś Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Żż Źź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @
\$ % ^ & * ()

Rajdhani Regular

Aa Aą Bb Cc Ćć Dd Ee Eę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó
Pp Qq Rr Ss Śś Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Żż Źź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @
\$ % ^ & * ()

Rajdhani Medium

Aa Aą Bb Cc Ćć Dd Ee Eę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó
Pp Qq Rr Ss Śś Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Żż Źź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @
\$ % ^ & * ()

Rajdhani Semibold

Aa Aą Bb Cc Ćć Dd Ee Eę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó
Pp Qq Rr Ss Śś Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Żż Źź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @
\$ % ^ & * ()

Rajdhani Bold

Aa Aą Bb Cc Ćć Dd Ee Eę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó Pp
Qq Rr Ss Śś Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Żż Źź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # \$
% ^ & * ()

Arial

Aa Aą Bb Cc Ćć Dd Ee Eę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń
Oo Óó Pp Qq Rr Ss Śś Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Żż Źź 1 2 3
4 5 6 7 8 9 0 ! @ # \$ % ^ & * ()

Arial Italic

Aa Aą Bb Cc Ćć Dd Ee Eę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń
Oo Óó Pp Qq Rr Ss Śś Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Żż Źź 1 2 3
4 5 6 7 8 9 0 ! @ # \$ % ^ & * ()

Arial Bold

Aa Aą Bb Cc Ćć Dd Ee Eę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn
Ńń Oo Óó Pp Qq Rr Ss Śś Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Żż Źź
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # \$ % ^ & * ()

Arial Bold Italic

Aa Aą Bb Cc Ćć Dd Ee Eę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn
Ńń Oo Óó Pp Qq Rr Ss Śś Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Żż Źź
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # \$ % ^ & * ()

Arial Black

Aa Aą Bb Cc Ćć Dd Ee Eę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł
Mm Nn Ńń Oo Óó Pp Qq Rr Ss Śś Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz Żż Źź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # \$ % ^ & * ()

Podstawowy krój pisma. Rodzina fontów Rajdhani jest dedykowana do wszelkich materiałów drukowanych i on-line. Dopuszczalne jest użycie wszystkich odmian czcionki.

Czcionką dodatkową do użycia we wszelkich materiałach on-line kiedy czcionka Rajdhani jest niedopuszczalna, jest Arial oraz wszystkie odmiany tego kroju pisma.

Wizytówka
imienna
90x50 mm



Papier
firmowy
210x297 mm

PROMATIK

AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

PROMATIK
AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

Bilcza, ul. Szafirowa 37,
26-026 Morawica

tel.: (48) 412 435 055
e-mail: info@promatik-kielce.com.pl

NIP: 959 178 94 48
REGON: 260171065

Koperta DL
220x110 mm

Bilcza
ul. Szafirowa 37
26-026 Morawica

tel.: (48) 412 435 055
info@promatik-kielce.com.pl

PROMATIK
AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

Pieczętka
firmowa
59x25 mm



Gadżety
firmowe.
Kubek



Gadżety
firmowe.
Długopisy



Gadżety
firmowe.
Pendrive



Gadżety
firmowe.
Teczka



Gadżety
firmowe.
Segregator



Gadżety
firmowe.
Notes A5



Ulotka
Reklamowa.
Tri Fold



Wizualizacja
Billboard.



PROMATIK
AUTOMATYKA_BUDOWA MASZYN_ROBOTYKA

Bilcza, ul. Szafirowa 37
26-026 Morawica
tel.: (48) 412 435 055

www.promatik-kielce.com.pl

System
identyfikacji
wizualnej
2021

Opracowane przez:



ul. Malików 150d,
25-639 Kielce

www.ideal.pl